

NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA DIN 934


NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA DIN 934

Materiał
Stal

Wykończenie
Żółty lub biały ocynk

Nr katalogowy
Wymiary

M6	12.11.905/906
M8	12.12.015/016
M10	12.12.026/027



M6 to M10



NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA Z NYLONOWĄ WKŁADKĄ DIN 985


NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA Z NYLONOWĄ WKŁADKĄ DIN 985

Materiał
Stal i nylon

Wykończenie
Żółty lub biały ocynk

Nr katalogowy
Wymiary

M6	12.12.421
M8	12.12.440
M10	12.12.445



M6 to M10



NAKRĘTKA MOTYŁKOWA


NAKRĘTKA MOTYŁKOWA

Materiał
Stal

Wykończenie
Żółty lub biały ocynk

Nr katalogowy
Wymiary

M6	12.12.050/051
M8	12.12.055/058
M10	12.12.060/061



M6 to M10



KLUCZ PŁASKI

KLUCZ PŁASKI


Materiał
Stal

Wykończenie
Żółty ocynk

Wymiar 8 mm
(inne na zamówienie)

Nr katalogowy

Stal hartowana	12.06.155
Stal miękka	12.06.150




Material

Mosiądz lub stal nierdzewna (SS) AISI 304

Wykończenie
Typ

 Mosiądz, kolor naturalny i stal nierdzewna, kolor naturalny
 Płaska główka z przelotowym otworem 6-kątnym 4 lub 5 mm

A	B	C	D	E	F	G	SS	Mosiądz
Ø 15 mm	2,25 mm	11,75 mm	M6	5 mm	Ø 9 mm	8,5 mm	na zamów.	12.09.170
Ø 15 mm	2,25 mm	11,75 mm	M6	4 mm	Ø 9 mm	7 mm	12.09.175	na zamów.



MOSIĘŻNA NAKRĘTKA WIEŃCOWA M6 NR1013, NIEPRZELOTOWA


Material

Mosiądz

Wykończenie
Typ

 Mosiądzowany (BPL) lub niklowany (NPL)
 Płaska główka z nieprzelotowym otworem 6-kątnym 5 mm

A	B	C	D	E	F	G	NPL	BPL
Ø 15 mm	2 mm	12 mm	M6	5 mm	Ø 9 mm	7 mm	12.09.174	12.09.173



NAKRĘTKA WIEŃCOWA M6 NR 1015, PRZELOTOWA


Material

Mosiądz lub stal nierdzewna (SS) AISI 304

Wykończenie
Typ

 Mosiądz, kolor naturalny i stal nierdzewna, kolor naturalny
 Kulista główka z przelotowym otworem 6-kątnym 5 mm

A	B	C	D	E	F	G	SS	Mosiądz
Ø 13 mm	2,50 mm	10,50 mm	M6	5 mm	Ø 8 mm	9 mm	12.09.265	12.09.250



MOSIĘŻNA NAKRĘTKA WIEŃCOWA M8 NR1060 M8, PRZELOTOWA


Material

Mosiądz

Wykończenie
Typ

 Mosiądz, kolor naturalny
 Kulista główka z przelotowym otworem 6-kątnym 5 mm

A	B	C	D	E	F	G	Nr katalog.
Ø 17 mm	2,50 mm	11,5 mm	M8	5 mm	Ø 10 mm	8 mm	12.09.570




STALOWA NAKRĘTKA WIEŃCOWA M6, F-563 NIEPRZELOTOWA

Materiał

Stal

Wykończenie Mosiądzowana (BPL) lub złoty ocynk 12 mikronów (YZP)
Typ Płaska główka z przelotowym otworem 6-kątnym 4 lub 5 mm

A	B	C	D	E	F	G	BPL	YZP
Ø 15 mm	2 mm	12 mm	M6	4 mm	Ø 9 mm	7 mm	# 12.09.750	# 12.09.696
Ø 15 mm	2 mm	12 mm	M6	5 mm	Ø 9 mm	7 mm	# 12.09.700	na zamów.
Ø 15 mm	2 mm	18 mm	M6	4 mm	Ø 9 mm	13 mm	na zamów.	# 12.09.800
Ø 15 mm	2 mm	18 mm	M6	5 mm	Ø 9 mm	13 mm	# 12.09.802	na zamów.




STALOWA NAKRĘTKA WIEŃCOWA M6, D-564 NIEPRZELOTOWA

Materiał

Stal

Wykończenie Mosiądzowana (BPL) lub niklowana (NPL)
Typ Płaska główka z nieprzelotowym otworem 6-kątnym 5 mm

A	B	C	D	E	F	G	NPL	BPL
Ø 15 mm	2,5 mm	12 mm	M6	5 mm	Ø 9 mm	7 mm	12.09.829	na zamów.
Ø 15 mm	2,5 mm	15 mm	M6	5 mm	Ø 9 mm	10 mm	na zamów.	12.09.864




STALOWA NAKRĘTKA WIEŃCOWA M8, D-595 NIEPRZELOTOWA

Materiał

Stal

Wykończenie Mosiądzowana (BPL), czarna oksydowana (BLK)
Typ Kulista główka z nieprzelotowym otworem 6-kątnym 5 mm

A	B	C	D	E	F	G	BPL	BLK
Ø 20 mm	3 mm	16 mm	M8	5 mm	Ø 10 mm	12 mm	12.09.930	12.09.932
							NPL	BRZ
Ø 20 mm	3 mm	16 mm	M8	5 mm	Ø 10 mm	12 mm	12.09.933	12.09.934



STALOWA NAKRĘTKA WIEŃCOWA M10, D-602 NIEPRZELOTOWA

Materiał

Stal

Wykończenie Niklowana (NPL), (inne wykończenia na zamówienie)
Typ Kulista główka z nieprzelotowym otworem 6-kątnym 5 mm

A	B	C	D	E	F	G	NPL
Ø 20 mm	4 mm	13 mm	M10	5 mm	Ø 13 mm	9 mm	12.09.950

